工程监理企业资质管理规定

(2007年6月26日中华人民共和国建设部令第158号发布,根据2015年5月4日中华人民共和国住房和城乡建设部令第24号《住房和城乡建设部关于修改〈房地产开发企业资质管理规定〉等部门规章的决定》第一次修正,根据2016年9月13日中华人民共和国住房和城乡建设部令第32号《住房城乡建设部关于修改〈勘察设计注册工程师管理规定〉等11个部门规章的决定》第二次修正,根据2018年12月22日中华人民共和国住房和城乡建设部令第45号《住房城乡建设部关于修改〈建筑业

企业资质管理规定>等部门规章的决定》第三次修正)

第一章 总则

- 第一条 为了加强工程监理企业资质管理,规范建设工程监理活动,维护建筑市场秩序,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设工程质量管理条例》等法律、行政法规,制定本规定。
- 第二条 在中华人民共和国境内从事建设工程监理活动,申请工程监理企业资质,实施对工程监理企业资质监督管理,适用本规定。

第三条 从事建设工程监理活动的企业,应当按照本规定取得工程监理企业资质,并在工程监理企业资质证书(以下简称资质证书) 许可的范围内从事工程监理活动。

第四条 国务院住房城乡建设主管部门负责全国工程监理企业资质的统一监督管理工作。国务院铁路、交通、水利、信息产业、民航等有关部门配合国务院住房城乡建设主管部门实施相关资质类别工程监理企业资质的监督管理工作。

省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内工程监理企业资质的统一监督管理工作。省、自治区、直辖市人民政府交通、水利、信息产业等有关部门配合同级住房城乡建设主管部门实施相关资质类别工程监理企业资质的监督管理工作。

第五条 工程监理行业组织应当加强工程监理行业自律管理。

鼓励工程监理企业加入工程监理行业组织。

第二章 资质等级和业务范围

第六条 工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所资质。其中,专业资质按照工程性质和技术特点划分为若干工程类别。

综合资质、事务所资质不分级别。专业资质分为甲级、乙级;其中,房屋建筑、水利水电、公路和市政公用专业资质可设立丙级。

第七条 工程监理企业的资质等级标准如下:

(一) 综合资质标准

- 1. 具有独立法人资格且具有符合国家有关规定的资产。
- 2、企业技术负责人应为注册监理工程师,并具有 15 年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称。
 - 3、具有5个以上工程类别的专业甲级工程监理资质。
- 4、注册监理工程师不少于 60 人,注册造价工程师不少于 5 人, 一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其它勘 察设计注册工程师合计不少于 15 人次。
- 5、企业具有完善的组织结构和质量管理体系,有健全的技术、档 案等管理制度。
 - 6、企业具有必要的工程试验检测设备。
- 7、申请工程监理资质之目前一年内没有本规定第十六条禁止的行为。
- 8、申请工程监理资质之目前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故。

9、申请工程监理资质之目前一年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故。

(二) 专业资质标准

1、甲级

- (1) 具有独立法人资格且具有符合国家有关规定的资产。
- (2) 企业技术负责人应为注册监理工程师,并具有 15 年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称。
- (3) 注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其它勘察设计注册工程师合计不少于 25 人次; 其中,相应专业注册监理工程师不少于《专业资质注册监理工程师人数配备表》(附表 1)中要求配备的人数,注册造价工程师不少于 2 人。
- (4)企业近2年内独立监理过3个以上相应专业的二级工程项目, 但是,具有甲级设计资质或一级及以上施工总承包资质的企业申请本 专业工程类别甲级资质的除外。
- (5) 企业具有完善的组织结构和质量管理体系,有健全的技术、档案等管理制度。
 - (6) 企业具有必要的工程试验检测设备。

- (7)申请工程监理资质之日前一年内没有本规定第十六条禁止的行为。
- (8)申请工程监理资质之目前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故。
- (9)申请工程监理资质之目前一年内没有因本企业监理责任发生 三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安 全事故。

2、乙级

- (1) 具有独立法人资格且具有符合国家有关规定的资产。
- (2) 企业技术负责人应为注册监理工程师,并具有10年以上从事工程建设工作的经历。
- (3) 注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其它勘察设计注册工程师合计不少于 15 人次。其中,相应专业注册监理工程师不少于《专业资质注册监理工程师人数配备表》(附表 1)中要求配备的人数,注册造价工程师不少于 1 人。
- (4) 有较完善的组织结构和质量管理体系,有技术、档案等管理制度。
 - (5) 有必要的工程试验检测设备。

- (6)申请工程监理资质之目前一年内没有本规定第十六条禁止的行为。
- (8)申请工程监理资质之目前一年内没有因本企业监理责任发生 三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安 全事故。

3、丙级

- (1) 具有独立法人资格且具有符合国家有关规定的资产。
- (2) 企业技术负责人应为注册监理工程师,并具有8年以上从事工程建设工作的经历。
- (3)相应专业的注册监理工程师不少于《专业资质注册监理工程师人数配备表》(附表 1)中要求配备的人数。
 - (4) 有必要的质量管理体系和规章制度。
 - (5) 有必要的工程试验检测设备。
 - (三)事务所资质标准
 - 1、取得合伙企业营业执照,具有书面合作协议书。

- 2、合伙人中有3名以上注册监理工程师,合伙人均有5年以上从事建设工程监理的工作经历。
 - 3、有固定的工作场所。
 - 4、有必要的质量管理体系和规章制度。
 - 5、有必要的工程试验检测设备。

第八条 工程监理企业资质相应许可的业务范围如下:

(一) 综合资质

可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。

- (二) 专业资质
- 1、专业甲级资质

可承担相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务(见附表2)。

2、专业乙级资质:

可承担相应专业工程类别二级以下(含二级)建设工程项目的工程监理业务(见附表 2)。

3、专业丙级资质:

可承担相应专业工程类别三级建设工程项目的工程监理业务(见附表2)。

(三)事务所资质

可承担三级建设工程项目的工程监理业务(见附表 2),但是,国家规定必须实行强制监理的工程除外。

工程监理企业可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

第三章 资质申请和审批

第九条 申请综合资质、专业甲级资质的,可以向企业工商注册 所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门提交申 请材料。

省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门收到申请材料后,应当在5日内将全部申请材料报审批部门。

国务院住房城乡建设主管部门在收到申请材料后,应当依法作出 是否受理的决定,并出具凭证;申请材料不齐全或者不符合法定形式 的,应当在5日内一次性告知申请人需要补正的全部内容。逾期不告 知的,自收到申请材料之日起即为受理。 国务院住房城乡建设主管部门应当自受理之日起 20 日内作出审批决定。自作出决定之日起 10 日内公告审批结果。其中,涉及铁路、交通、水利、通信、民航等专业工程监理资质的,由国务院住房城乡建设主管部门送国务院有关部门审核。国务院有关部门应当在 15 日内审核完毕,并将审核意见报国务院住房城乡建设主管部门。

组织专家评审所需时间不计算在上述时限内,但应当明确告知申请人。

第十条 专业乙级、丙级资质和事务所资质由企业所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门审批。

专业乙级、丙级资质和事务所资质许可、延续的实施程序由省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门依法确定。

省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门应当自作出 决定之日起10日内,将准予资质许可的决定报国务院住房城乡建设 主管部门备案。

第十一条 工程监理企业资质证书分为正本和副本,每套资质证书包括一本正本,四本副本。正、副本具有同等法律效力。

工程监理企业资质证书的有效期为5年。

工程监理企业资质证书由国务院住房城乡建设主管部门统一印制并发放。

第十二条 企业申请工程监理企业资质,在资质许可机关的网站或审批平台提出申请事项,提交专业技术人员、技术装备和已完成业绩等电子材料。

第十三条 资质有效期届满,工程监理企业需要继续从事工程监理活动的,应当在资质证书有效期届满60日前,向原资质许可机关申请办理延续手续。

对在资质有效期内遵守有关法律、法规、规章、技术标准,信用 档案中无不良记录,且专业技术人员满足资质标准要求的企业,经资 质许可机关同意,有效期延续5年。

第十四条 工程监理企业在资质证书有效期内名称、地址、注册 资本、法定代表人等发生变更的,应当在工商行政管理部门办理变更 手续后 30 日内办理资质证书变更手续。

涉及综合资质、专业甲级资质证书中企业名称变更的,由国务院 住房城乡建设主管部门负责办理,并自受理申请之日起3日内办理变 更手续。

前款规定以外的资质证书变更手续,由省、自治区、直辖市人民 政府住房城乡建设主管部门负责办理。省、自治区、直辖市人民政府 住房城乡建设主管部门应当自受理申请之日起3日内办理变更手续, 并在办理资质证书变更手续后15日内将变更结果报国务院住房城乡 建设主管部门备案。

第十五条 申请资质证书变更,应当提交以下材料:

- (一) 资质证书变更的申请报告;
- (二)企业法人营业执照副本原件:
- (三) 工程监理企业资质证书正、副本原件。

工程监理企业改制的,除前款规定材料外,还应当提交企业职工 代表大会或股东大会关于企业改制或股权变更的决议、企业上级主管 部门关于企业申请改制的批复文件。

第十六条 工程监理企业不得有下列行为:

- (一)与建设单位串通投标或者与其他工程监理企业串通投标, 以行贿手段谋取中标;
 - (二) 与建设单位或者施工单位串通弄虚作假、降低工程质量;
- (三)将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照 合格签字;
 - (四)超越本企业资质等级或以其他企业名义承揽监理业务;
 - (五)允许其他单位或个人以本企业的名义承揽工程;
 - (六)将承揽的监理业务转包;
 - (七)在监理过程中实施商业贿赂;

- (八)涂改、伪造、出借、转让工程监理企业资质证书;
- (九) 其他违反法律法规的行为。
- 第十七条 工程监理企业合并的,合并后存续或者新设立的工程 监理企业可以承继合并前各方中较高的资质等级,但应当符合相应的 资质等级条件。

工程监理企业分立的,分立后企业的资质等级,根据实际达到的资质条件,按照本规定的审批程序核定。

第十八条 企业需增补工程监理企业资质证书的(含增加、更换、遗失补办),应当持资质证书增补申请及电子文档等材料向资质许可机关申请办理。遗失资质证书的,在申请补办前应当在公众媒体刊登遗失声明。资质许可机关应当自受理申请之日起3日内予以办理。

第四章 监督管理

- 第十九条 县级以上人民政府住房城乡建设主管部门和其他有关部门应当依照有关法律、法规和本规定,加强对工程监理企业资质的监督管理。
- 第二十条 住房城乡建设主管部门履行监督检查职责时,有权采取下列措施:

- (一)要求被检查单位提供工程监理企业资质证书、注册监理工程师注册执业证书,有关工程监理业务的文档,有关质量管理、安全生产管理、档案管理等企业内部管理制度的文件;
 - (二) 进入被检查单位进行检查, 查阅相关资料;
- (三)纠正违反有关法律、法规和本规定及有关规范和标准的行为。
- 第二十一条 住房城乡建设主管部门进行监督检查时,应当有两名以上监督检查人员参加,并出示执法证件,不得妨碍被检查单位的正常经营活动,不得索取或者收受财物、谋取其他利益。

有关单位和个人对依法进行的监督检查应当协助与配合,不得拒绝或者阻挠。

监督检查机关应当将监督检查的处理结果向社会公布。

- 第二十二条 工程监理企业违法从事工程监理活动的,违法行为 发生地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门应当依法查 处,并将违法事实、处理结果或处理建议及时报告该工程监理企业资 质的许可机关。
- 第二十三条 工程监理企业取得工程监理企业资质后不再符合相 应资质条件的,资质许可机关根据利害关系人的请求或者依据职权, 可以责令其限期改正;逾期不改的,可以撤回其资质。

- 第二十四条 有下列情形之一的,资质许可机关或者其上级机关,根据利害关系人的请求或者依据职权,可以撤销工程监理企业资质:
- (一)资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予工程 监理企业资质许可的;
 - (二) 超越法定职权作出准予工程监理企业资质许可的;
 - (三) 违反资质审批程序作出准予工程监理企业资质许可的;
- (四)对不符合许可条件的申请人作出准予工程监理企业资质许可的;
 - (五) 依法可以撤销资质证书的其他情形。

以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程监理企业资质证书的,应当予以撤销。

- **第二十五条** 有下列情形之一的,工程监理企业应当及时向资质许可机关提出注销资质的申请,交回资质证书,国务院住房城乡建设主管部门应当办理注销手续,公告其资质证书作废:
 - (一)资质证书有效期届满,未依法申请延续的;
 - (二) 工程监理企业依法终止的;
 - (三)工程监理企业资质依法被撤销、撤回或吊销的;
 - (四) 法律、法规规定的应当注销资质的其他情形。

第二十六条 工程监理企业应当按照有关规定,向资质许可机关 提供真实、准确、完整的工程监理企业的信用档案信息。

工程监理企业的信用档案应当包括基本情况、业绩、工程质量和安全、合同违约等情况。被投诉举报和处理、行政处罚等情况应当作为不良行为记入其信用档案。

工程监理企业的信用档案信息按照有关规定向社会公示,公众有权查阅。

第五章 法律责任

- 第二十七条 申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程监理企业资质的,资质许可机关不予受理或者不予行政许可,并给予警告,申请人在1年内不得再次申请工程监理企业资质。
- 第二十八条 以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程监理企业资质证书的,由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者有关部门给予警告,并处1万元以上2万元以下的罚款,申请人3年内不得再次申请工程监理企业资质。
- 第二十九条 工程监理企业有本规定第十六条第七项、第八项行为之一的,由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者有关

部门予以警告,责令其改正,并处1万元以上3万元以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

- 第三十条 违反本规定,工程监理企业不及时办理资质证书变更手续的,由资质许可机关责令限期办理;逾期不办理的,可处以1千元以上1万元以下的罚款。
- 第三十一条 工程监理企业未按照本规定要求提供工程监理企业 信用档案信息的,由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门予以警告,责令限期改正;逾期未改正的,可处以1千元以上1万元以下的罚款。
- 第三十二条 县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门依法 给予工程监理企业行政处罚的,应当将行政处罚决定以及给予行政处 罚的事实、理由和依据,报国务院住房城乡建设主管部门备案。
- 第三十三条 县级以上人民政府住房城乡建设主管部门及有关部门有下列情形之一的,由其上级行政主管部门或者监察机关责令改正,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
- (一)对不符合本规定条件的申请人准予工程监理企业资质许可的:
- (二)对符合本规定条件的申请人不予工程监理企业资质许可或者不在法定期限内作出准予许可决定的;

- (三)对符合法定条件的申请不予受理或者未在法定期限内初审 完毕的;
 - (四)利用职务上的便利,收受他人财物或者其他好处的;
 - (五)不依法履行监督管理职责或者监督不力,造成严重后果的。

第六章 附则

第三十四条 本规定自 2007 年 8 月 1 日起施行。2001 年 8 月 29 日建设部颁布的《工程监理企业资质管理规定》(建设部令第 102 号) 同时废止。

- 附件: 1. 专业资质注册监理工程师人数配备表
 - 2. 专业工程类别和等级表

附表1

专业资质注册监理工程师人数配备表(单位:人)

序号	工程类别	甲级	乙级	丙级
1	房屋建筑工程	15	10	5

2	冶炼工程	15	10	
3	矿山工程	20	12	
4	化工石油工程	15	10	
5	水利水电工程	20	12	5
6	电力工程	15	10	
7	农林工程	15	10	
8	铁路工程	23	14	
9	公路工程	20	12	5
10	港口与航道工程	20	12	
11	航天航空工程	20	12	
12	通信工程	20	12	
13	市政公用工程	15	10	5
14	机电安装工程	15	10	

注:表中各专业资质注册监理工程师人数配备是指企业取得本专业工程类别注册的注册监理工程师人数。

专业工程类别和等级目录

序号	工利	呈类别	一级	二级	三级
	房屋建筑工程	一 共 高 筑 住 程 般 建 二 军 公 筑 构 程 工 工	28 层以上; 36 米跨度以上(轻钢结项); 每个 等的。 第一个 第一个 第一个 第一个 第一个 第一个 第一个 第一个 第一个 第一个	14-28 层; 24-36 米跨度(轻钢结构 除外); 单项工程 建筑面积1万-3万 平方米 高度70-120米 建筑面积6万-12 万平方米; 单项工程14-28层	除外);单项
	冶炼工			年产 100 万吨以 下; 单座高炉炉容 1250 立方米以下;	

程		容量转炉 100 吨以上; 电炉 50		
	轧 钢工	热轧年产100万 吨以上,装备连 续、半连续轧机; 冷轧带板年产 100万吨以上, 冷轧线材年产 30万吨以上或 装备其机。	热轧年产100万吨 以下,装备连续、 半连续轧机;冷轧 带板年产100万吨 以下,冷轧线材年 产30万吨以下或 装备连续、半连续 轧机	
	冶炼辅助工程		炼焦工程年产50 万吨以下或炭化室 高度4.3米以下; 单台烧结机100平 方米以下:小时制	

			以上;小时制氧300立方米以上	氧 300 立方米以下	
			有色冶炼年产 10万吨以上;有 色金属加工年产 5万吨以上;氧 化铝工程 40万 吨以上	有色冶炼年产 10 万吨以下;有色金 属加工年产 5 万吨 以下;氧化铝工程 40 万吨以下	
		建材工程	以上; 池窑拉丝	普通玻璃生产线; 组合炉拉丝玻璃纤维; 非金属材料、	
Ξ	矿山工程	煤矿工程		年产120万吨以下的井工矿工程;年产120万吨以下的洗选煤工程;深度	

		米以上的立井井	400 万吨以下的露	
	/	年产100万吨以 上的黑色矿山采 选工程;年产 100万吨以上的 有色砂矿采、选工程;年产60 下吨以上的有色 队上的有色	年产100万吨以下的黑色矿山采选工程;年产100万吨以下程;年产100万吨以下的有色砂矿采、选工程;年产60万吨以下的有色脉矿采、选工程	
	化工矿 山工程		年产 60 万吨以下 的磷矿、硫铁矿工 程	
	油矿工	年产 10 万吨以 上的铀矿;年产 200 吨以上的铀 选冶	年产 10 万吨以下的铀矿; 年产 200吨以下的铀选冶	
美	建材类	年产70万吨以	年产70万吨以下	

			上的石灰石矿; 年产30万吨以 上的石膏矿、石 英砂岩矿	的石灰石矿; 年产 30万吨以下的石 膏矿、石英砂岩矿	
二 四 n	化 工	油田工程	原油处理能力 150万吨/年以 上、天然气 处理能力150万 方/天以上、产 能50万吨以上 及配套设施	原油处理能力 150 万吨/年以下、天 然气处理能力 150 万方/天以下、产 能 50 万吨以下及 配套设施	
	一石 油 工 程	油气储运工程	10 万立方米 /	下; 长输管道 120	
		炼油化工工程		原油处理能力在 500万吨/年以下 的一次加工及相应 二次加工装置和后 加工装置	

基本原材料工程	年产30万吨以 上的乙烯工程; 年产4万吨以上 的合成橡胶、合 成树脂及塑料和 化纤工程	年产30万吨以下的乙烯工程;年产4万吨以下的合成橡胶、合成树脂及塑料和化纤工程	
化肥工程	年产20万吨以 上合成氨及相应 后加工装置;年 产24万吨以上 磷氨工程	年产20万吨以下 合成氨及相应后加 工装置;年产24 万吨以下磷氨工程	
酸碱工程	年产硫酸 16 万 吨以上;年产烧 碱 8 万吨以上; 年产纯碱 40 万 吨以上	年产硫酸 16 万吨 以下;年产烧碱 8 万吨以下;年产纯 碱 40 万吨以下	
轮胎工 程	年产30万套以 上	年产30万套以下	
核化工 及加工 工程	年产 1000 吨以 上的铀转换化工 工程;年产 100	年产 1000 吨以下的铀转换化工工程;年产 100 吨以	

			吨以上的铀浓缩	下的铀浓缩工程;	
			工程;总投资10	总投资 10 亿元以	
			亿元以上的乏燃	下的乏燃料后处理	
			料后处理工程;	工程; 年产 200 吨	
			年产 200 吨以上	以下的燃料元件加	
			的燃料元件加工	工工程;总投资	
			工程;总投资	5000万元以下的	
			5000 万元以上	核技术及同位素应	
			的核技术及同位	用工程	
			素应用工程		
		医药及	V 19 V		
		其它化	总投资1亿元以	总投资1亿元以下	
		工工程	上		
		水库工	总库容1亿立方	总库容1千万-1亿	总库容1千万
	水	程	米以上	立方米	立方米以下
	利	水力发	总装机容量	总装机容量	总装机容量
五	水	电工程	3000W 以上	50MW-300MW	50MW 以下
1	电		引调水堤防等级	引调水堤防等级	引调水堤防
	工	其他水	1级;灌溉排涝	2、3级;灌溉排涝	等级 4、5 级;
	程	利工程	流量5立方米/	流量 0.5-5 立方米	灌溉排涝流
			秒以上;河道整	/秒;河道整治面	量 0.5 立方米

			治面积30万亩	积 3 万-30 万亩;	/ 秒以下;河
			以上;城市防洪	城市防洪城市人口	道整治面积3
			城市人口 50 万	20万-50万人;围	万亩以下; 城
			人以上; 围垦面	垦面积 0.5 万-5 万	市防洪城市
			积5万亩以上;	亩;水土保持综合	人口 20 万人
			水土保持综合治	治理面积	以下; 围垦面
			理面积 1000 平	100-1000 平方公	积 0.5 万亩以
			方公里以上	里	下; 水土保持
					综合治理面
					积 100 平方公
					里以下
	电	火力发 电站工 程	单机容量 30 万千瓦以上	单机容量 30 万千 瓦以下	
六	力工程	输变电 工程	330 千伏以上	330 千伏以下	
	1	核电工	核电站; 核反应		
		程	 堆工程 		
	农	林业局	五和 0 5 万八四	五和 2F 石丛垣NJ	
七	林	(场)总	面积 35 万公顷	面积 35 万公顷以 	
	工	体工程	以上	下	

程	林产工业工程	总投资 5000 万 元以上	总投资 5000 万元 以下	
	农业综 合开发 工程	总投资 3000 万 元以上	总投资 3000 万元 以下	
	种植业工程	2 万亩以上或总 投资 1500 万元 以上;	2万亩以下或总投 资 1500万元以下	
	兽医/畜 牧工程	总投资 1500 万 元以上	总投资 1500 万元 以下	
	渔业工程		渔港工程总投资 3000万元以下;水 产养殖等其他工程 总投资1500万元 以下	
	设施农业工程	设施园艺工程 1 公顷以上;农产 品加工等其他工 程总投资 1500 万元以上	设施园艺工程1公 顷以下;农产品加 工等其他工程总投 资1500万元以下	

			总投资 5000 万 元以上	总投资 5000 万元 以下	
		铁路综合工程	干线; 单线铁路	单线铁路 40 千米 以下; 双线 30 千米 以下; 二级干线及 站线; 专用线、专用铁路	
	铁路	铁路桥梁工程	桥长 500 米以上	桥长 500 米以下	
八	工程	铁路隧道工程	单线 3000 米以上; 双线 1500 米以上	单线 3000 米以下; 双线 1500 米以下	
			新建、改建铁路 (含枢纽、配、 变电所、分区亭) 单双线 200 千米 及以上	新建、改建铁路(不含枢纽、配、变电所、分区亭)单双线 200 千米及以下	

		公路工程	高速公路	高速公路路基工程 及一级公路	一级公路路 基工程及二 级以下各级 公路
九	公 路 工	公路桥梁工程	独立大桥工程; 特大桥总长 1000 米以上或 单跨路径 150 米 以上	大桥、中桥桥梁总 长 30-1000 米或单 跨跨径 20-150 米	小桥总长 30 米以下或单 跨跨径 20 米 以下; 涵洞工 程
	程	公路隧道工程	隧道长度 1000 米以上	隧道长度 500-1000 米	隧道长度 500 米以下
		其它工程	通讯、监控、收费等机电工程, 高速公路交延 不保安 在和沿线附属设施、环属设施	一级公路交通安全 设施、环保工程和 沿线附属设施	二级及以下 公路交通安 全设施、环保 工程和沿线 附属设施
十	港口与航	港口工程	集装箱、件杂、 多用途等沿海港 口工程 20000 吨 级以上; 散货、	集装箱、件杂、多用途等沿海港口工程 20000 吨级以下;散货、原油沿	

1	I	1		
道		原油沿海港口工	海港口工程 30000	
エ		程 30000 吨级以	吨级以下; 1000 吨	
程		上; 1000 吨级以	级以下内河港口工	
		上内河港口工程	程	
	通航建			
	筑与整	1000 吨级以上	1000 吨级以下	
	治工程			
	航道工程	通航 30000 吨级 以上船舶沿海复 杂航道;通航 1000 吨级以上 船舶的内河航运 工程项目	通航 30000 吨级以下船舶沿海航道;通航 1000 吨级以下船舶的内河航运工程项目	
	修造船水工工程	10000 吨位以上的船均工程;船体重量 5000 吨位以上的船台、滑道工程	10000 吨位以下的 船坞工程;船体重 量 5000 吨位以下 的船台、滑道工程	
	防波堤、 导流堤 等水工	最大水深6米以上	最大水深 6 米以下	

		_ 工程 			
		其它水	建安工程费6000万元以上的沿海水运工程 项目:建安工程 费4000万元以 上	建安工程费 6000 万元以下的沿海水运工程项目;建安工程费 4000 万元以下的内河水运工程项目	
		民用机场工程	飞行区指标为 4E 及以上及其 配套工程	飞行区指标为 4D 及以下及其配套工程	
+ -	航天航空工程	航空飞	航空飞行器(综合)工程总投资 1亿元以上;航空飞行器(单项) 工程总投资 3000万元以上	航空飞行器(综合) 工程总投资1亿元 以下;航空飞行器 (单项)工程总投 资3000万元以下	
		航天空 间飞行 器	工程总投资 3000万元以上; 面积3000平方 米以上: 跨度18	工程总投资 3000 万元以下;面积 3000 平方米以下; 跨度 18 米以下	

			米以上		
			省际通信、信息 网络工程	省内通信、信息网 络工程	
+ =	通信工程	邮政、电信、广播 枢纽及 交程	省会城市邮政、电信枢纽	地市级城市邮政、电信枢纽	
		发射台工程	总发射功率 500 千瓦以上短波或 600 千瓦以上中 波发射台: 高度 200 米以上广播 电视发射塔	总发射功率 500 千 瓦以下短波或 600 千瓦以下中波发射 台;高度 200 米以 下广播电视发射塔	
十三三	市政公	城市道路工程	城市快速路、主干路,城市互通式立交桥及单孔	城市次干路工程, 城市分离式立交桥 及单孔跨径100米	城市支路工 程、过街天桥 及地下通道

用工程			以下的桥梁;长度 1000米以下的隧 道工程	工程。
	给水 工程	的给水、污水泵 站;15立方米/ 秒以上的雨泵 站;直径2.5米	的给水厂; 1万-5 万吨/日污水处理 工程; 1-3立方米 /秒的给水、污水 泵站; 5-15立方米 /秒的雨泵站; 直 径 1-2.5米的给水	2万的万万程/给站/雨日水1.4下在米的泵米的径给径的吃给吃水;秒泵米管5水分,日里立下污立下;下;以道米管以;以,以一次,以,以一次,以前,以一次,以,以
	燃气热力工程	总储存容积 1000 立方米以 上液化气贮罐场	总储存容积 1000 立方米以下的液化 气贮罐场(站);	

			模15万立方米 /日以上的燃气 工程;中压以上 的燃气管道、调 压站;供热面积	供气规模 15万立 供气规模 15万立 大工程; 的 站; 于 500 上 300 上 3	7
		轨工程	各类地铁轻轨工程。	当 th 次 1000 To	¥ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		风景园 林工程	总投资 3000 万 元以上	总投资 1000 万 -3000 万元	总投资 1000 万元以下
十四四	机电	机械工程	总投资 5000 万 元以上	总投资 5000 万以 下	
	安装	电子工程	总投资1亿元以上;含有净化级	总投资1亿元以下;含有净化级别	

工程		别6级以上的工程	6级以下的工程	
	轻纺工程	总投资 5000 万 元以上	总投资 5000 万元 以下	
	兵 程	辆、炸药、弹箭 工程;建安工程 费 2000 万元以 上的枪炮、光电 工程;建安工程	箭工程;建安工程 费 2000 万元以下 的枪炮、光电工程; 建安工程费 1000 万元以下的防化民	
	船舶工程	船舶制造工程总 投资1亿元以 上;船舶科研、 机械、修理工程 总投资5000万 元以上	船舶制造工程总投资1亿元以下;船舶科研、机械、修理工程总投资5000万元以下	

	其它工	总投资 5000 万	总投资 5000 万元	
	程	元以上	以下	

说明

- 1. 表中的"以上"含本数,"以下"不含本数。
- 2. 未列入本表中的其它专业工程,由国务院有关部门按照有关规定在相应的工程类别中划分等级。
- 3. 房屋建筑工程包括结合城市建设与民用建筑修建人防工程。